

COBY

COBY[®]

AIR CONDITIONERS
AIRES ACONDICIONADOS



COBY®

AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- 12,000 BTU Air Conditioner
- On/Off 220V/60Hz
- Gas: R410A
- High density filter
- Sleep function
- Variable oscillation
- Triple voltage protection
- Turbo cooling
- 3m copper pipe
- LED indicator, 24 hr timer, independent dehumidifier, anti-corrosive design, automatic mode, automatic restart, filter cleaning reminder, anti-mold

- Aire Acondicionado de 12,000 BTU
- On/Off 220V/60Hz
- Gas: R410A
- Filtro de alta densidad
- Función sleep
- Oscilación variable
- Protección triple voltaje
- Enfriamiento turbo
- Tubería de cobre de 3m
- Indicador led, temporizador 24 hr, deshumificador independiente, diseño anti-corrosivo, modo automático, reinicio automático, recordatorio de limpieza de filtros, anti-moho



Función
de **Auto diagnóstico**
con **protección**
Auto diagnostic function with protection



Multi-Filtro
Multi-filter



Enfriamiento
TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Auto Clean

CY-AC-ONOF-12K-220V

COBY®

AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- Aire Acondicionado de 12,000 BTU
- On/Off 110V/50Hz

- Aire Acondicionado de 12,000 BTU •
- On/Off 110V/50Hz



Función de Auto diagnóstico con protección
Auto diagnostic function with protection



Multi-Filtro
Multi-filter



Enfriamiento TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Auto Clean

CY-AC-ONOF-12K-110V/50Hz

COBY®

AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- 18,000 BTU Air Conditioner
- On/Off 220V/60Hz
- Gas: R410A
- High density filter
- Sleep function
- Variable oscillation
- Triple voltage protection
- Turbo cooling
- 3m copper pipe
- LED indicator, 24 hr timer, independent dehumidifier, anti-corrosive design, automatic mode, automatic restart, filter cleaning reminder, anti-mold

- Aire Acondicionado de 18,000 BTU
- On/Off 220V/60Hz
- Gas: R410A
- Filtro de alta densidad
- Función sleep
- Oscilación variable
- Protección triple voltaje
- Enfriamiento turbo
- Tubería de cobre de 3m
- Indicador led, temporizador 24 hr, diseño anti-corrosivo, modo automático, reinicio automático, recordatorio de limpieza de filtros, anti-moho



Función
de Auto diagnóstico
con protección
Auto diagnostic function with protection



Multi-Filtro
Multi-filter



Enfriamiento
TURBO
Turbo Cooling



Función
Sleep
Sleep Function



Auto
Clean


CY-AC-ONOF-18K-220V

COBY®

AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- 24,000 BTU Air Conditioner
- On/Off 220V/60Hz
- Gas: R410A
- High density filter
- Sleep function
- Variable oscillation
- Triple voltage protection
- Turbo cooling
- 3m copper pipe
- LED indicator, 24 hr timer, independent dehumidifier, anti-corrosive design, automatic mode, automatic restart, filter cleaning reminder, anti-mold

- Aire Acondicionado de 24,000 BTU
- On/Off 220V/60Hz
- Gas: R410A
- Filtro de alta densidad
- Función sleep
- Oscilación variable
- Protección triple voltaje
- Enfriamiento turbo
- Tubería de cobre de 3m
- Indicador led, temporizador 24 hr, deshumificador independiente, diseño anti-corrosivo, modo automático reinicio automático, recordatorio de limpieza de filtros, anti-moho



Función
de **Auto diagnóstico**
con **protección**
Auto diagnostic function with protection



Multi-Filtro
Multi-filter



Enfriamiento
TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Auto Clean

CY-AC-ONOF-24K-220V

COBY®


AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- 12,000 BTU Air Conditioner
- Inverter 220V/60Hz
- 18 SEER
- EER 2.8
- Master inverter - 5th generation inverter technology
- Gas: R410A
- High-density filter
- Sleep function
- Variable oscillation
- Triple voltage protection
- Turbo cooling
- 3m copper pipe
- LED indicator, 24-hour timer, independent dehumidifier, anti-corrosive design, automatic mode, automatic restart, filter cleaning reminder, anti-mold

- Aire Acondicionado de 12,000 BTU
- Inverter 220V/60Hz
- SEER 18
- EER 2.8
- Master inverter – tecnología inverter de 5ta generación
- Gas: R410A
- Filtro de alta densidad
- Función sleep
- Oscilación variable
- Protección triple voltaje
- Enfriamiento turbo
- Tubería de cobre de 3m
- Indicador led, temporizador 24 hr, deshumificador independiente, diseño anti-corrosivo, modo automático, reinicio automático, recordatorio de limpieza de filtros, anti-moho



Protección Triple Voltaje
Triple Voltage Protection




Filtro de Alta Densidad
High Density Filter



Enfriamiento TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Oscilación Variable
Louver Position Memory

CY-AC-INV-12K-220V

COBY®

AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO



- 12,000 BTU Air Conditioner
- Inverter 110V/50Hz
- 19 SEER

- Aire Acondicionado de 12,000 BTU
- Inverter 110V/50Hz
- SEER 19



Protección Triple Voltaje
Triple Voltage Protection




Filtro de Alta Densidad
High Density Filter



Enfriamiento TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Oscilación Variable
Louver Position Memory


CY-AC-INV-12K-110V

COBY®

AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- 18,000 BTU Air Conditioner
- Inverter 220V/60Hz
- 18 SEER
- EER 2.8
- Master inverter - 5th generation inverter technology
- Gas: R410A
- High-density filter
- Sleep function
- Variable oscillation
- Triple voltage protection
- Turbo cooling
- 3m copper pipe
- LED indicator, 24-hour timer, independent dehumidifier, anti-corrosive design, automatic mode, automatic restart filter cleaning reminder, anti-mold

- Aire Acondicionado de 18,000 BTU
- Inverter 220V/60Hz
- SEER 18
- EER 2.8
- Master inverter – tecnología inverter de 5ta generación
- Gas: R410A
- Filtro de alta densidad
- Función sleep
- Oscilación variable
- Protección triple voltaje
- Enfriamiento turbo
- Tubería de cobre de 3m
- Indicador led, temporizador 24 hr, deshumificador independiente, diseño anti-corrosivo, modo automático, reinicio automático, recordatorio de limpieza de filtros, anti-moho



Protección Triple Voltaje
Triple Voltage Protection



Filtro de Alta Densidad
High Density Filter



Enfriamiento TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Oscilación Variable
Louver Position Memory


CY-AC-INV-18K-220V

COBY®


AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO

- 24,000 BTU Air Conditioner
- Inverter 220V/60Hz
- 18 SEER
- EER 2.8
- Master inverter - 5th generation inverter technology
- Gas: R410A
- High-density filter
- Sleep function
- Variable oscillation
- Triple voltage protection
- Turbo cooling
- 3m copper pipe
- LED indicator, 24-hour timer, independent dehumidifier, anti-corrosive design, automatic mode, automatic restart, filter cleaning reminder, anti-mold

- Aire Acondicionado de 24,000 BTU
- Inverter 220V/60Hz
- SEER 18
- EER 2.8
- Master inverter – tecnología inverter de 5ta generación
- Gas: R410A
- Filtro de alta densidad
- Función sleep
- Oscilación variable
- Protección triple voltaje
- Enfriamiento turbo
- Tubería de cobre de 3m
- Indicador led, temporizador 24 hr, deshumificador independiente, diseño anti-corrosivo, modo automático, reinicio automático, recordatorio de limpieza de filtros, anti-moho



Protección Triple Voltaje
Triple Voltage Protection



Filtro de Alta Densidad
High Density Filter



Enfriamiento TURBO
Turbo Cooling



Función Sleep
Sleep Function



Oscilación Variable
Louver Position Memory


CY-AC-INV-24K-220V

COBY®

WINDOW AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

- Window air conditioner
- 5,000 BTUs
- Cooling Only
- Top Discharge Mechanical Control
- Remote Control option
- MOQ 1050PCS 1X 40HQ
- RC R32
- 115V/60hz

- Aire Acondicionado de Ventana
- 5,000 BTU
- Sólo enfriamiento
- Control mecánico de descarga superior
- Opción con control remoto
- MOQ 1050PCS 1X 40HQ
- RC R32
- 115V/60Hz



CY-AC-WIN ON-OFF 5K BTU
SIN CONTROL


CY-AC-WIN ON-OFF 5K BTU
CON CONTROL

COBY®

WINDOW AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

- Window air conditioner
- 6,000 BTUs
- Cooling Only
- Top Discharge Mechanical Control
- Remote Control option
- MOQ 1050PCS 1X 40HQ
- RC R32
- 115V/60hz

- Aire Acondicionado de Ventana
- 6,000 BTU
- Solo enfriamiento
- Control mecánico de descarga superior
- Opción con control remoto
- MOQ 1050PCS 1X 40HQ
- RC R32
- 115V/60hz




CY-AC-WIN ON-OFF 6K BTU
SIN CONTROL

CY-AC-WIN ON-OFF 6K BTU
CON CONTROL

COBY[®]

WINDOW AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

- Window air conditioner
 - 8,000 BTU
 - Cooling Only
 - Top Discharge Mechanical Control
 - Remote Control option
 - MOQ 745 PCS 1X 40HQ
 - RC R32
 - 115V/60hz
-
- Aire Acondicionado de Ventana
 - 8000 BTU
 - Solo enfriamiento
 - Control mecánico de descarga superior
 - Opción con control remoto
 - MOQ 745 PCS 1X 40HQRC
 - RC R32
 - 115V/60Hz



CY-AC-WIN ON-OFF 8K BTU
SIN CONTROL


CY-AC-WIN ON-OFF 8K BTU
CON CONTROL

COBY®

WINDOW AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

- Window air conditioner
- 10,000 BTUs
- Cooling Only
- Top Discharge Mechanical Control
- Remote Control option
- MOQ 498 PCS 1X 40HQ
- RC R32
- 115V/60hz

- Aire acondicionado de ventana
- 10,000 BTU
- Solo enfriamiento
- Control mecánico de descarga superior
- Opción con control remoto
- MOQ 498 PCS 1X 40HQ
- RC R32
- 115V/60hz




CY-AC-WIN ON-OFF 10K BTU
SIN CONTROL

CY-AC-WIN ON-OFF 10K BTU
CON CONTROL

COBY®

WINDOW AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

- Window air conditioner
 - 12,000 BTUs
 - Cooling Only
 - Top Discharge Mechanical Control
 - Remote Control option
 - MOQ 498 PCS 1X 40HQ
 - RC R32
 - 115V/60hz
-
- Aire Acondicionado de Ventana
 - 12,000 BTU
 - Solo enfriamiento
 - Control mecánico de descarga superior
 - Opción con control remoto
 - MOQ 498 PCS 1X 40HQ
 - RC R32
 - 115V/60hz



CY-AC-WIN ON-OFF 12K BTU
SIN CONTROL

CY-AC-WIN ON-OFF 12K BTU
CON CONTROL

COBY®

WINDOW AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

- Window air conditioner
- 12,000 BTUs
- Cooling Only / Top Discharge / RC R32
- 220V/60hz

- Aire Acondicionado de Ventana
- 12,000 BTU
- Solo enfriamiento / Descarga superior / RC R32
- 220V/60hz

